



LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "BASE DE TAURA"  
REQUIERE EFECTUAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y TÉRMINOS DE REFERENCIA**

**1. RESUMEN EJECUTIVO**

La Cooperativa de Ahorro y Crédito "Base de Taura", ubicada en el Km 24 ½ en la Vía Durán – Tambo, cuenta su unidad Matriz y varias Agencias las mismas que presentan necesidades de reemplazar equipos por presentar problemas en su operación producto del desgaste propio del tiempo de operación, así como de la habilitación de seis (06) nuevas estaciones de trabajo, razón por la cual se recurre al presente proceso de adquisiciones.

El tiempo de entrega no deberá ser mayor a diez (10) días a partir de la fecha de la adjudicación.

**2. GARANTÍAS**

La garantía del fabricante será de 36 meses POR DEFECTOS DE FABRICACION, siendonecesario que el oferente otorgue garantía por el tiempo de vida útil de los activos.

**La garantía técnica deberá incluir:**

- Cobertura de repuestos, accesorios, partes y piezas de los bienes para lo cual el proveedor deberá garantizar su disponibilidad durante el tiempo de vigencia de la garantía técnica.
- Provisión de los repuestos, accesorios, partes y piezas necesarios para el mantenimiento preventivo periódico y correctivo.
- Procedimientos claros, precisos y efectivos para la ejecución de la garantía técnica y casos específicos en los cuales se garantice la reposición temporal y definitiva de los bienes, así como identificación clara de las exclusiones de cobertura de la garantía técnica.
- Tiempos de respuesta óptimos y plazos máximos para el mantenimiento preventivo periódico, correctivo y reposición temporal o definitiva de los bienes.
- Manual de Servicio Técnico: con información detallada para su instalación, funcionamiento, entre otros.
- Será obligatoria la determinación de la vida útil del bien ofertado, sobre el análisis del uso común o de mercado respectivo y expresado en años.

Es obligación del oferente respecto de la correcta instalación del bien y la comprobación de su óptimo funcionamiento al momento de realizarse la entrega - recepción.

Los oferentes interesados en participar en este proceso deberán adjuntar certificados de distribuidor autorizado de las marcas a ofertar con fecha actualizada y dirigido a la COAC. BASE DE TAURA.

## ANEXO A

### 3. DATOS Y REFERENCIA TECNICA

a. CANTIDAD DE EQUIPOS DE COMPUTO: 6

<b>DATOS TÉCNICOS DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO Y LICENCIAS</b>	
<b>DESCRIPCION</b>	<b>DETALLE</b>
<b>Licencias</b>	
Sistema operativo	Windows 11 PRO
Ofimática	Office 2021
<b>Tipo</b>	Todo en uno
<b>Procesador</b>	
Opcion 1	I5-13500
Opcion 2	i5-1235U
<b>Memoria</b>	
Interfaz de memoria Op. 1	DDR5-5600, DDR4-3200
Interfaz de memoria Op. 2	LPDDR5-5200, DDR5-4800, LPDDR4X-4267, DDR4-3200
Memoria RAM	8Gb
<b>Disco duro</b>	
SSD	256Gb
<b>Pantalla</b>	23.8" Tactil
<b>Interfaz de red</b>	10/100/1000; RTL8723BE 802.11 b/g/n (1x1) + Bluetooth 4.0
<b>Camara integrada</b>	Cámara web HD 720p integrada
<b>Unidad Optica</b>	DVD±RW SuperMulti DL Drive
<b>Audio</b>	Tecnología DTS Sound+, altavoces estéreo integrados; micrófono digital integrado. Audio integrado.
<b>Puertos</b>	2 USB 3.0
	2 USB 2.0
	1 HDMI
	1 entrada estéreo para micrófono
	1 alimentación de CA
	1 RJ-45
	1 audífono/salida de línea
	1 VGA

## ANEXO A

b. CANTIDAD DE IMPRESORAS DE INYECCIÓN A TINTA: 4

<b>DATOS TECNICOS DE IMPRESORA DE INYECCION A TINTA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>DETALLE</b>
Modo de impresión a doble cara:	Auto
Tecnología de impresión:	Inyección de tinta
Impresión:	Impresión a color
Impresión dúplex:	Si
Resolución máxima:	4800 x 1200 DPI
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta):	33 ppm
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta):	20 ppm

c. CANTIDAD DE IMPRESORA LASER: 1

<b>DATOS TECNICOS DE IMPRESORA LASER</b>	
Configuración	Producto Multifuncional de Escritorio (MFP)
Proceso de Impresión	Escaneo de rayo láser/impresión electrofotográfica & láser
Memoria del Sistema	1GB (RAM) estándar
Velocidad de Salida	Hasta 31 ppm (Carta)
(Copiado/Impresión)	6 segundos o menos
Resolución de Copiado	600 x 300 (ARDF)
Ajuste de Exposición	Manual y automático
Copiado Múltiple	Hasta 99
Tamaños de Papel	Bandeja Estándar: Media Carta a Carta (A4/Carta/A5/Media Carta) Bandejas Opcionales: Carta a 8,5" x 14" (A4/Carta/Legal/Folio) Bandeja Bypass: Media Carta a 8,5" x 14" (A6/A5/A4/Carta/Legal) Unidad Dúplex: Carta a 8,5" x 14" (A4/Carta/Legal)
Gramajes de Papel	Bandejas Estándar/Opcionales: 60 – 90 g/m2 Bandeja Bypass: 60 – 157 g/m2 Unidad Dúplex: 60 – 90 g/m2
Zoom	25% a 400% en incrementos de 1%
Rangos de Reducción y Ampliación	65%, 78%, 93%, 129%, 155%
Dúplex Automático	Estándar
Requerimientos de Energía	120V, 60Hz, 8A

## **ANEXO A**

Es obligación de que se incluya en la oferta el servicio de mantenimiento preventivo periódico y correctivo, ya sea durante la vida útil del bien en caso de adquisición o durante el plazo Contractual en caso de arrendamiento.

Es obligación de garantizar la disponibilidad de repuestos a través de la provisión directa, de empresas distribuidoras, de concesionarias, representantes o proveedores locales autorizados.

Los oferentes interesados deberán adjuntar catálogos o fotografías de los bienes a ofertar.

**LOS INTERESADOS DEBERAN ENTREGAR LA PROPUESTA EN SOBRE CERRADO EN LA SECRETARIA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "BASE DE TAURA", UBICADA EN EL KM. 24 ½ DE LA VIA DURAN TAMBO O EN LAS AGENCIAS DE LA COOPERATIVA A NIVEL NACIONAL, HASTA EL DIA JUEVES 18 DE ABRIL DEL 2024.**